

製品索引

RED-WHITE



INDEX

製品索引

〈注〉先頭のかっこ() 付記号は索引キーから外しています。

製品記号	規格	名称	頁
1			
1OALM-N-MXSUE	JIS適合	アルミ合金 10K ウェハー形 電動バタフライバルブ	106
1OALM-N-MXSHUE	JIS適合	アルミ合金 10K ウェハー形 電動バタフライバルブ	106
1OALM-N-FDUE	JIS適合	アルミ合金 10K ウェハー形 空気圧自動バタフライバルブ	124
1OALM-N-GUCE	JIS適合	アルミ合金 10K ウェハー形 バタフライバルブ	55
1OALM-N-GUE	JIS適合	アルミ合金 10K ウェハー形 バタフライバルブ	55
(F) 1OALM-N-GUE	消防認定品	アルミ合金 10K ウェハー形 バタフライバルブ	130
1OALM-N-GUF	JIS適合	アルミ合金 10K ウェハー形 バタフライバルブ	55
1OALM-N-LUCE	JIS適合	アルミ合金 10K ウェハー形 バタフライバルブ	55
1OALM-N-LUE	JIS適合	アルミ合金 10K ウェハー形 バタフライバルブ	55
(F) 1OALM-N-LUE	消防認定品	アルミ合金 10K ウェハー形 バタフライバルブ	130
1OALM-N-LUF	JIS適合	アルミ合金 10K ウェハー形 バタフライバルブ	55
1O-BNW	東洋	青銅 10K ウェハー形 ウイングチェックバルブ®	64
1O-BO	東洋	青銅 10K ねじ込み形×網 ボールフートバルブ	30
1O-DBF-N-MX	東洋	ダクタイル鋳鉄 10K フランジ形 電動ボールバルブ	104
1O-DBF-N-MXD	東洋	ダクタイル鋳鉄 10K フランジ形 電動ボールバルブ	104
1O-DBF-N-MXH	東洋	ダクタイル鋳鉄 10K フランジ形 電動ボールバルブ	104
1O-DBF-N-G	東洋	ダクタイル鋳鉄 10K フランジ形 ボールバルブ	70
1O-DBF-N-L	東洋	ダクタイル鋳鉄 10K フランジ形 ボールバルブ	70
1O-DD-N	東洋	ダクタイル鋳鉄 10K ねじ込み形 テフロンジスク入りグローブバルブ	49
1O-DDF-N	東洋	ダクタイル鋳鉄 10K フランジ形 テフロンジスク入りグローブバルブ	49
1O-DG-N	東洋	ダクタイル鋳鉄 10K ねじ込み形 グローブバルブ	49
1O-DGF-N	東洋	ダクタイル鋳鉄 10K フランジ形 グローブバルブ	49
1O-DGF-N(BB)	JV	ダクタイル鋳鉄 10K フランジ形 グローブバルブ	49
1O-DN-N	東洋	ダクタイル鋳鉄 10K ねじ込み形 リフトチェックバルブ	51
1O-DNSF-N	JV	ダクタイル鋳鉄 10K フランジ形 スイングチェックバルブ	51
1O-DNW-S	東洋	ダクタイル鋳鉄 10K ウェハー形 ウイングチェックバルブ®	64
1O-DSR-N	東洋	ダクタイル鋳鉄 10K ねじ込み形 ゲートバルブ	49
1O-DSRF-N	JV	ダクタイル鋳鉄 10K フランジ形 ゲートバルブ	49
1O-DSRF-N(BB)	JV	ダクタイル鋳鉄 10K フランジ形 ゲートバルブ	49
1O-DTF-N	東洋	ダクタイル鋳鉄 10K フランジ形 Y形ストレーナ	52
(40M) 1O-DTF-N	東洋	ダクタイル鋳鉄 10K フランジ形 Y形ストレーナ	52
1O-FAMBF	消防検定品	ねずみ鋳鉄 10K フランジ形 湿式流水検知装置	131
1O-FAMF	東洋	ねずみ鋳鉄 10K フランジ形 湿式流水検知装置	131
1O-FAMTF	消防検定品	ねずみ鋳鉄 10K フランジ形 湿式流水検知装置	131
1O-FBF-N-MX	東洋	ねずみ鋳鉄 10K フランジ形 電動ボールバルブ	104
1O-FBF-N-MXD	東洋	ねずみ鋳鉄 10K フランジ形 電動ボールバルブ	104
1O-FBF-N-MXH	東洋	ねずみ鋳鉄 10K フランジ形 電動ボールバルブ	104
1O-FBF-N-G	東洋	ねずみ鋳鉄 10K フランジ形 ボールバルブ	70
1O-FBF-N-L	東洋	ねずみ鋳鉄 10K フランジ形 ボールバルブ	70

1O-FDEWF	消防検定品	ねずみ鋳鉄 10K フランジ形 減圧型一斉開放弁	131
1O-FNW	東洋	ねずみ鋳鉄 10K ウェハー形 ウイングチェックバルブ®	64
1O-FNW N/BY	東洋	ねずみ鋳鉄 10K ウェハー形 ウイングチェックバルブ	64
(F) 1O-FNW	消防認定品	ねずみ鋳鉄 10K フランジ形 ウイングチェックバルブ®	129
1O-FOF	東洋	ねずみ鋳鉄 10K フランジ形×網 ボールフートバルブ	43
1O-FOF-CN	東洋	ねずみ鋳鉄+ナイロンライニング 10K フランジ形 ボールフートバルブ	45
1O-FTF-N	東洋	ねずみ鋳鉄 10K フランジ形 Y形ストレーナ	43
(40M) 1O-FTF-N	東洋	ねずみ鋳鉄 10K フランジ形 Y形ストレーナ	43
1O-FTF-N-CN	東洋	ねずみ鋳鉄+ナイロンライニング 10K フランジ形 Y形ストレーナ	45
(40M) 1O-FTF-N-CN	東洋	ねずみ鋳鉄+ナイロンライニング 10K フランジ形 Y形ストレーナ	45
1O-FTSF	東洋	ねずみ鋳鉄 10K フランジ形 ストレート形ストレーナ	44
1O-FTSF(スクリーンメッシュ)	東洋	ねずみ鋳鉄 10K フランジ形 ストレート形ストレーナ	44
1O-FTSF-WG	東洋	ねずみ鋳鉄 10K フランジ形 ストレート形ストレーナ	44
1O-FTSF-WG(スクリーンメッシュ)	東洋	ねずみ鋳鉄 10K フランジ形 ストレート形ストレーナ	44
1OL1-N-U	JIS適合	球状黒鉛鋳鉄 10K ウェハー形 バタフライバルブ	56
1OL1-N-UE	JIS適合	球状黒鉛鋳鉄 10K ウェハー形 バタフライバルブ	56
(F) 1OL1-N-UE	消防認定品	球状黒鉛鋳鉄 10K ウェハー形 バタフライバルブ	130
1OL2-N-CN	JIS適合	球状黒鉛鋳鉄 10K ウェハー形 バタフライバルブ	56
1OL2-N-U	JIS適合	球状黒鉛鋳鉄 10K ウェハー形 バタフライバルブ	56・57
1OL2-N-U-CN	JIS適合	球状黒鉛鋳鉄 10K ウェハー形 バタフライバルブ	56
1OL2-N-UE	JIS適合	球状黒鉛鋳鉄 10K ウェハー形 バタフライバルブ	56・57
(F) 1OL2-N-UE	消防認定品	球状黒鉛鋳鉄 10K ウェハー形 バタフライバルブ	130
1OL2-N-UEL	JIS適合	球状黒鉛鋳鉄 10K ウェハー形 バタフライバルブ	56・57
1OL3-N-U	JIS適合	球状黒鉛鋳鉄 10K ウェハー形 バタフライバルブ	56
1OL3-N-UE	JIS適合	球状黒鉛鋳鉄 10K ウェハー形 バタフライバルブ	56
1OL4-N-FDU	JIS適合	球状黒鉛鋳鉄 10K ウェハー形 空気圧自動バタフライバルブ	124
1OL4-N-FDUE	JIS適合	球状黒鉛鋳鉄 10K ウェハー形 空気圧自動バタフライバルブ	124
1OL4-N-FSU	JIS適合	球状黒鉛鋳鉄 10K ウェハー形 空気圧自動バタフライバルブ	124
1OL4-N-FSUE	JIS適合	球状黒鉛鋳鉄 10K ウェハー形 空気圧自動バタフライバルブ	124
1OL5-MXCNHU	JIS適合	球状黒鉛鋳鉄 10K ウェハー形 電動バタフライバルブ	106
1OL5-MXCNHUE	JIS適合	球状黒鉛鋳鉄 10K ウェハー形 電動バタフライバルブ	106
1OL5-MXCNU	JIS適合	球状黒鉛鋳鉄 10K ウェハー形 電動バタフライバルブ	106
1OL5-MXCNU	JIS適合	球状黒鉛鋳鉄 10K ウェハー形 電動バタフライバルブ	106
1OL5-MXSHU	JIS適合	球状黒鉛鋳鉄 10K ウェハー形 電動バタフライバルブ	106
1OL5-MXSHUE	JIS適合	球状黒鉛鋳鉄 10K ウェハー形 電動バタフライバルブ	106
1OL5-MXSU	JIS適合	球状黒鉛鋳鉄 10K ウェハー形 電動バタフライバルブ	106
1OL5-MXSUE	JIS適合	球状黒鉛鋳鉄 10K ウェハー形 電動バタフライバルブ	106
1OLD-G	東洋	球状黒鉛鋳鉄 10K ウェハー形 バタフライバルブ	57
1OLD-GE	東洋	球状黒鉛鋳鉄 10K ウェハー形 バタフライバルブ	57
1OLD-GU	東洋	球状黒鉛鋳鉄 10K ウェハー形 バタフライバルブ	57

10LD-GUE	東洋	球状黒鉛鑄鉄 10K ウェハー形 バタフライバルブ	57
10-SNW-ME	東洋	鑄鋼 10K ウェハー形 ウイングチェッキバルブ®	64
10-SNW N/BY	東洋	鑄鋼 10K ウェハー形 ウイングチェッキバルブ®	64
10-STF	東洋	鑄鋼 10K フランジ形 Y形ストレーナ	93
10-UB-MX	JV	ステンレス 10K ねじ込み形 電動ボールバルブ	99
10-UB-MXD	JV	ステンレス 10K ねじ込み形 電動ボールバルブ	99
10-UB-MXH	JV	ステンレス 10K ねじ込み形 電動ボールバルブ	99
10-UB-N	JV	ステンレス 10K ねじ込み形 ボールバルブ	72,82
10-UGF-VA	JV	ステンレス 10K フランジ形 グローブバルブ	84
10-UMGF-VA	JV	ステンレス 10K フランジ形 グローブバルブ	84
10-UMNSF-VA	JV	ステンレス 10K フランジ形 スイングチェッキバルブ	85
10-UMSRF-VA	JV	ステンレス 10K フランジ形 ゲートバルブ	83
10-UNF-VA	JV	ステンレス 10K フランジ形 リフトチェッキバルブ	86
10-UNSF-VA	JV	ステンレス 10K フランジ形 スイングチェッキバルブ	85
10-UNW	JV	ステンレス 10K ウェハー形 ウイングチェッキバルブ®	64
10-UNW-ME	JV	ステンレス 10K ウェハー形 ウイングチェッキバルブ®	64
10-USRF-VK	JV	ステンレス 10K フランジ形 ゲートバルブ	83
10-USRF-VA	JV	ステンレス 10K フランジ形 ゲートバルブ	83
10-UTF-VA	JV	ステンレス 10K フランジ形 Y形ストレーナ	86
100N-BG-N	東洋	青銅 100 ねじ込み形 グローブバルブ	28
125-BNS-N	東洋	青銅 125 ねじ込み形 スイングチェッキバルブ	29
125C-BD-N	東洋	青銅 125 ねじ込み形 テフロンジスク入りグローブバルブ	29
125C-BG-N	東洋	青銅 125 ねじ込み形 グローブバルブ	28
125E-BS-N	東洋	青銅 125 ねじ込み形 ゲートバルブ	27
125E-BS-SE-N	東洋	青銅 125 銅管用ソルダー形 ゲートバルブ	32
125H-BD-N	東洋	青銅 125 ねじ込み形 テフロンジスク入りグローブバルブ	29
125H-BNS-N	東洋	青銅 125 ねじ込み形 スイングチェッキバルブ	29
125H-BNS-SE-N	東洋	青銅 125 銅管用ソルダー形 スイングチェッキバルブ	32
125S-BS-N	東洋	青銅 125 ねじ込み形 ゲートバルブ	27
150-BDF-N	東洋	青銅 150 フランジ形 テフロンジスク入りグローブバルブ	29
150-BD-N	東洋	青銅 150 ねじ込み形 テフロンジスク入りグローブバルブ	29
150-BS-N	東洋	青銅 150 ねじ込み形 ゲートバルブ	27
150-BSF-N	東洋	青銅 150 フランジ形 ゲートバルブ	27
150-BT-N	東洋	青銅 150 ねじ込み形 Y形ストレーナ	30
(40M) 150-BT-N	東洋	青銅 150 ねじ込み形 Y形ストレーナ	30
150-BT-SE-N	東洋	青銅 150 銅管用ソルダー形 Y形ストレーナ	32
(40M) 150-BT-SE-N	東洋	青銅 150 銅管用ソルダー形 Y形ストレーナ	32
150-SGF(F10K)	東洋	鑄鋼 150 フランジ形 グローブバルブ	92
150-SNSF(F10K)	東洋	鑄鋼 150 フランジ形 スイングチェッキバルブ	93
150-SNW -ME	東洋	鑄鋼 150 ウェハー形 ウイングチェッキバルブ®	64
150-SNW N/BY	東洋	鑄鋼 150 ウェハー形 ウイングチェッキバルブ®	64
150-SSRF(F10K)	東洋	鑄鋼 150 フランジ形 ゲートバルブ	92
150-STF	東洋	鑄鋼 150 フランジ形 Y形ストレーナ	93
150-UNW-ME	東洋	ステンレス 150 ウェハー形 ウイングチェッキバルブ	64
150E-BG-N	東洋	青銅 150 ねじ込み形 グローブバルブ	28
150E-BGF-N	東洋	青銅 150 フランジ形 グローブバルブ	28
150E-BL-N	東洋	青銅 150 ねじ込み形 アングルバルブ	28
150E-BN-N	東洋	青銅 150 ねじ込み形 リフトチェッキバルブ	29
16-DG-N	東洋	ダクタイル鑄鉄 16K ねじ込み形 グローブバルブ	50
16-DGF-N	東洋	ダクタイル鑄鉄 16K フランジ形 グローブバルブ	50

16-DGF-N(BB)	JV	ダクタイル鑄鉄 16K フランジ形 グローブバルブ	50
16-DN-N	東洋	ダクタイル鑄鉄 16K ねじ込み形 リフトチェッキバルブ	51
(F) 16-DN-N	消防認定品	ダクタイル鑄鉄 16K ねじ込み形 リフトチェッキバルブ	129
16-DNF-N	東洋	ダクタイル鑄鉄 16K フランジ形 リフトチェッキバルブ	51
16-DNSF-N	JV	ダクタイル鑄鉄 16K フランジ形 スイングチェッキバルブ	51
(F) 16-DNSF-N	消防認定品	ダクタイル鑄鉄 16K フランジ形 スイングチェッキバルブ	129
16-DSR-N	東洋	ダクタイル鑄鉄 16K ねじ込み形 ゲートバルブ	49
(F) 16-DSR-N	消防認定品	ダクタイル鑄鉄 16K ねじ込み形 ゲートバルブ	129
16-DSRF-N	東洋	ダクタイル鑄鉄 16K フランジ形 ゲートバルブ	50
16-DSRF-N(BB)	JV	ダクタイル鑄鉄 16K フランジ形 ゲートバルブ	50
(F) 16-DSRF-N	消防認定品	ダクタイル鑄鉄 16K フランジ形 ゲートバルブ	129
16-DT-N	東洋	ダクタイル鑄鉄 16K ねじ込み形 Y形ストレーナ	52
(40M) 16-DT-N	東洋	ダクタイル鑄鉄 16K ねじ込み形 Y形ストレーナ	52
16-DTF-N	東洋	ダクタイル鑄鉄 16K フランジ形 Y形ストレーナ	52
(40M) 16-DTF-N	東洋	ダクタイル鑄鉄 16K フランジ形 Y形ストレーナ	52
16L1-N-U	JIS適合	球状黒鉛鑄鉄 16K ウェハー形 バタフライバルブ	58
16L1-N-UE	JIS適合	球状黒鉛鑄鉄 16K ウェハー形 バタフライバルブ	58
(F) 16L1-N-UE	消防認定品	球状黒鉛鑄鉄 16K ウェハー形 バタフライバルブ	130
16L2-N-U	JIS適合	球状黒鉛鑄鉄 16K ウェハー形 バタフライバルブ	58
16L2-N-UE	JIS適合	球状黒鉛鑄鉄 16K ウェハー形 バタフライバルブ	58
(F) 16L2-N-UE	消防認定品	球状黒鉛鑄鉄 16K ウェハー形 バタフライバルブ	130
2			
20-DG-N	東洋	ダクタイル鑄鉄 20K ねじ込み形 グローブバルブ	50
20-DGF-N	東洋	ダクタイル鑄鉄 20K フランジ形 グローブバルブ	50
20-DGF-N(BB)	JV	ダクタイル鑄鉄 20K フランジ形 グローブバルブ	50
20-DN-N	東洋	ダクタイル鑄鉄 20K ねじ込み形 リフトチェッキバルブ	51
20-DNF-N	東洋	ダクタイル鑄鉄 20K フランジ形 リフトチェッキバルブ	51
20-DNSF-N	JV	ダクタイル鑄鉄 20K フランジ形 スイングチェッキバルブ	51
20-DNW	東洋	ダクタイル鑄鉄 20K ウェハー形 ウイングチェッキバルブ®	64
(F) 20-DNW	消防認定品	ダクタイル鑄鉄 20K フランジ形 ウイングチェッキバルブ®	129
(F) 20-DNWGE	消防認定品	ダクタイル鑄鉄 20K グループ接続型 ウイングチェッキバルブ®	129
20-DNW-S	東洋	ダクタイル鑄鉄 20K ウェハー形 ウイングチェッキバルブ®	64
20-DSR-N	JV	ダクタイル鑄鉄 20K ねじ込み形 ゲートバルブ	50
20-DSRF-N	JV	ダクタイル鑄鉄 20K フランジ形 ゲートバルブ	50
20-DSRF-N(BB)	JV	ダクタイル鑄鉄 20K フランジ形 ゲートバルブ	50
20-DT-N	東洋	ダクタイル鑄鉄 20K ねじ込み形 Y形ストレーナ	52
20-DTF-N	東洋	ダクタイル鑄鉄 20K フランジ形 Y形ストレーナ	52
(F) 20L2-CE-GE	消防認定品	ダクタイル鑄鉄 20K グループ接続型 バタフライバルブ	130
(F) 20L2-N-UE	消防認定品	球状黒鉛鑄鉄 20K ウェハー形 バタフライバルブ	130
20L2-N-UE	東洋	球状黒鉛鑄鉄 20K ウェハー形 バタフライバルブ	58
20LURT-FD	東洋	ステンレス 20K ウェハー形 空気圧自動バタフライバルブ	125
20LURT-FS	東洋	ステンレス 20K ウェハー形 空気圧自動バタフライバルブ	125
20LURT-MXS	JV	ステンレス 10K ウェハー形 電動バタフライバルブ	107
20LURT-MXSH	JV	ステンレス 10K ウェハー形 電動バタフライバルブ	107
20LURT-G	東洋	ステンレス 20K ウェハー形 バタフライバルブ	59
20-SNW N/BY	東洋	鑄鋼 20K ウェハー形 ウイングチェッキバルブ®	64
20-SNW-ME	東洋	鑄鋼 20K ウェハー形 ウイングチェッキバルブ®	64
20-STF	東洋	鑄鋼 20K フランジ形 Y形ストレーナ	93
20-UNF-VA	JV	ステンレス 20K フランジ形 リフトチェッキバルブ	86
20-UNSF-VA	JV	ステンレス 20K フランジ形 スイングチェッキバルブ	85

製品記号	規 格	名 称	頁
20-UNW	JV	ステンレス 20K ウェハー形 ウイングチェッキバルブ®	64
20-UNW-ME	JV	ステンレス 20K ウェハー形 ウイングチェッキバルブ®	64
20-USRF-VA	JV	ステンレス 20K フランジ形 ゲートバルブ	83
20UX-AJ(FP)	東洋	ステンレス 10K そろばん継手付 ボールバルブ	166
200-BDRL	東洋	青銅 200 ねじ込み形(テーパーめねじ×ニップルジョイント) ファンコイルバルブ	38
200-BDRLS	東洋	青銅 200 ねじ込み形(テーパーめねじ×ニップルジョイント) ファンコイルバルブ	38
200-BDR	東洋	青銅 200 ねじ込み形(テーパーめねじ×ニップルジョイント) ファンコイルバルブ	38
200-BDRS	東洋	青銅 200 ねじ込み形(テーパーめねじ×ニップルジョイント) ファンコイルバルブ	38
3			
300-SGF(F20K)	東洋	鋳鋼 300 フランジ形 グローブバルブ	92
300-SNSF(F20K)	東洋	鋳鋼 300 フランジ形 スイングチェッキバルブ	93
300-SNW N/BY	東洋	鋳鋼 300 ウェハー形 ウイングチェッキバルブ®	64
300-SNW-ME	東洋	鋳鋼 300 ウェハー形 ウイングチェッキバルブ®	64
300-SSRF(F20K)	東洋	鋳鋼 300 フランジ形 ゲートバルブ	92
300-STF	東洋	鋳鋼 300 フランジ形 Y形ストレーナ	93
300-UNW-ME	東洋	ステンレス 300 ウェハー形 ウイングチェッキバルブ®	64
4			
400-RB-N	東洋	黄銅 400 ねじ込み形 ボールバルブ	35
6			
600-RB-N	東洋	黄銅 600 ねじ込み形 ボールバルブ	35
600-RB-N-T	東洋	黄銅 600 ねじ込み形 ボールバルブ	35
600-RC-N	東洋	黄銅 600 ねじ込み形 ボールバルブ	35
600-RC-N-T	東洋	黄銅 600 ねじ込み形 ボールバルブ	35
600-RP-LL	東洋	黄銅 600 ねじ込み形 ボールバルブ ロックレバー式	36
600-SNW-ME	東洋	鋳鋼 600 ウェハー形 ウイングチェッキバルブ®	64
A			
A10-UBF-G	JV	ステンレス 10K フランジ形 ボールバルブ	72
A10-UBF-MX	JV	ステンレス 10K フランジ形 電動ボールバルブ	105
A10-UBF-MXH	JV	ステンレス 10K フランジ形 電動ボールバルブ	105
A10-UBF-MXD	JV	ステンレス 10K フランジ形 電動ボールバルブ	105
A10-UBF-L	JV	ステンレス 10K フランジ形 ボールバルブ	72
B			
B11	東洋	青銅 10K ねじ込み形(テーパーめねじ×テーパーめねじ) ボールバルブ	38
B21	東洋	青銅 10K ねじ込み形(テーパーめねじ×平行おねじ) ボールバルブ	38
B2-CD	東洋	青銅 10K ねじ込み形 空気圧自動ボールバルブ	120
B2-CS	東洋	青銅 10K ねじ込み形 空気圧自動ボールバルブ	121
B2-FBS	東洋	青銅 10K ねじ込み形 空気圧自動ボールバルブ	121
B2-MA	東洋	青銅 10K ねじ込み形 電動ボールバルブ	100
B2-MAD	東洋	青銅 10K ねじ込み形 電動ボールバルブ	100
B2-MAH	東洋	青銅 10K ねじ込み形 電動ボールバルブ	100
B2-MAR	東洋	青銅 10K ねじ込み形 電動ボールバルブ	100
B2-MARH	東洋	青銅 10K ねじ込み形 電動ボールバルブ	100
B2X-CD	東洋	青銅 10K ねじ込み形 空気圧自動ボールバルブ	120
B2X-CS	東洋	青銅 10K ねじ込み形 空気圧自動ボールバルブ	121
B2X-FBS	東洋	青銅 10K ねじ込み形 空気圧自動ボールバルブ	121
B2X-MA	東洋	青銅 10K ねじ込み形 電動ボールバルブ	100
B2X-MAD	東洋	青銅 10K ねじ込み形 電動ボールバルブ	100
B2X-MAH	東洋	青銅 10K ねじ込み形 電動ボールバルブ	100
B2X-MAR	東洋	青銅 10K ねじ込み形 電動ボールバルブ	100
B2X-MARH	東洋	青銅 10K ねじ込み形 電動ボールバルブ	100

B31	東洋	青銅 10K ねじ込み形(テーパーめねじ×テーパーめねじ) ボールバルブ	38
B41	東洋	青銅 10K ねじ込み形(テーパーめねじ×テーパーめねじ) ボールバルブ	38
B51	東洋	青銅 10K ねじ込み形(テーパーめねじ×平行おねじ) ボールバルブ	38
B61	東洋	青銅 10K ねじ込み形(テーパーめねじ×ニップルジョイント) ボールバルブ	38
BF	東洋	青銅 10K ねじ込み形(テーパーめねじ×ニップルジョイント) 定流量弁	37
BOV	東洋	青銅 10K ねじ込み形 ボールバルブ	36
BOV-T	東洋	青銅 10K ねじ込み形 ボールバルブ	36
BOX-N	東洋	青銅 10K ねじ込み形 ボールバルブ	36
BOX-N-T	東洋	青銅 10K ねじ込み形 ボールバルブ	36
BV	東洋	青銅 400 ねじ込み形 ボールバルブ	37
BX-SE-N	東洋	青銅 400 銅管用溶ダー形 ボールバルブ	32
BX-N	東洋	青銅 400 ねじ込み形 ボールバルブ	36
BX-N-T	東洋	青銅 400 ねじ込み形 ボールバルブ	36
F			
FD10-DBF-N	東洋	ダクタイル鋳鉄 10K フランジ形 空気圧自動ボールバルブ	122
FD10-FBF-N	東洋	ねずみ鋳鉄 10K フランジ形 空気圧自動ボールバルブ	122
FDK10-SBF-N	東洋	鋳鋼 10K フランジ形 空気圧自動ボールバルブ	122
FD10-UB-N	東洋	ステンレス 10K ねじ込み形 空気圧自動ボールバルブ	122
FDA10-UBF	東洋	ステンレス 10K フランジ形 空気圧自動ボールバルブ	122
FS10-DBF-N	東洋	ダクタイル鋳鉄 10K フランジ形 空気圧自動ボールバルブ	123
FS10-FBF-N	東洋	ねずみ鋳鉄 10K フランジ形 空気圧自動ボールバルブ	123
FSK10-SBF-N	東洋	鋳鋼 10K フランジ形 空気圧自動ボールバルブ	123
FSA10-UBF	東洋	ステンレス 10K フランジ形 空気圧自動ボールバルブ	123
J			
J10-BG	JIS規格品	青銅 10K ねじ込み形 グローブバルブ	28
J10-BNS	JIS規格品	青銅 10K ねじ込み形 スイングチェッキバルブ	29
J10-BSR	JIS規格品	青銅 10K ねじ込み形 ゲートバルブ	27
J10-BSR-SE-N	JIS規格品	青銅 10K 銅管用溶ダー形 ゲートバルブ	32
J10-FDNSF	東洋	ねずみ鋳鉄 10K フランジ形 テフロンジスク入りスイングチェッキバルブ	43
J10-FGF	JIS規格品	ねずみ鋳鉄 10K フランジ形 グローブバルブ	42
J10-FGF-CN	JIS規格品	ねずみ鋳鉄+ナイロンライニング 10K フランジ形 グローブバルブ	45
J10-FGF-S	JIS規格品	ねずみ鋳鉄 10K フランジ形 グローブバルブ	42
J10-FGF-U	JIS規格品	ねずみ鋳鉄 10K フランジ形 グローブバルブ	42
J10-FNSF	JIS規格品	ねずみ鋳鉄 10K フランジ形 スイングチェッキバルブ	42
J10-FNSF-CN	JIS規格品	ねずみ鋳鉄+ナイロンライニング 10K フランジ形 スイングチェッキバルブ	45
J10-FNSF-S	JIS規格品	ねずみ鋳鉄 10K フランジ形 スイングチェッキバルブ	42
J10-FNSF-U	JIS規格品	ねずみ鋳鉄 10K フランジ形 スイングチェッキバルブ	42
J10-FNSF-U W/CW	東洋	ねずみ鋳鉄 10K フランジ形 スイングチェッキバルブカウンタウエイト付	43
J10-FSF	JIS規格品	ねずみ鋳鉄 10K フランジ形 ゲートバルブ	42
J10-FSRF	JIS規格品	ねずみ鋳鉄 10K フランジ形 ゲートバルブ	42
J10-FSRF W/SW	東洋	ねずみ鋳鉄 10K フランジ形 ゲートバルブリミットスイッチ付	46
J10-FSRF W/M	東洋	ねずみ鋳鉄 10K フランジ形 電動ゲートバルブ	46
J10-FSRF-CN	JIS規格品	ねずみ鋳鉄+ナイロンライニング 10K フランジ形 ゲートバルブ	45
J10-FSRF-S	JIS規格品	ねずみ鋳鉄 10K フランジ形 ゲートバルブ	42
J10-FSRF-U	JIS規格品	ねずみ鋳鉄 10K フランジ形 ゲートバルブ	42
J5-BG	JIS規格品	青銅 5K ねじ込み形 グローブバルブ	28
J5-BSR	JIS規格品	青銅 5K ねじ込み形 ゲートバルブ	27
J5-BSR-SE-N	JIS規格品	青銅 5K 銅管用溶ダー形 ゲートバルブ	32
J5-FSRF	JIS規格品	ねずみ鋳鉄 5K フランジ形 ゲートバルブ	42
J5-FSRF-CN	JIS規格品	ねずみ鋳鉄+ナイロンライニング 5K フランジ形 ゲートバルブ	45

K				
K10-SBF-MX	東洋	鋳鋼 10K フランジ形 電動ボールバルブ	104	
K10-SBF-MXH	東洋	鋳鋼 10K フランジ形 電動ボールバルブ	104	
K10-SBF-N-G	東洋	鋳鋼 10K フランジ形 ボールバルブ	71	
K10-SBF-N-L	東洋	鋳鋼 10K フランジ形 ボールバルブ	71	
K10-UBF-N-G	東洋	ステンレス 10K フランジ形 ボールバルブ	72	
K10-UDF-VA	JV	ステンレス 10K フランジ形 テフロンジスク入りグローブバルブ	84	
K10-UGF-VA	JV	ステンレス 10K フランジ形 グローブバルブ	84	
K10-UMDF-VA	JV	ステンレス 10K フランジ形 テフロンジスク入りグローブバルブ	84	
K10-UMGF-VA	JV	ステンレス 10K フランジ形 グローブバルブ	84	
K10-UMNF-VA	JV	ステンレス 10K フランジ形 リフトチェッキバルブ	86	
K10-UMNSF-VA	JV	ステンレス 10K フランジ形 スイングチェッキバルブ	85	
K10-UMSRF-VA	JV	ステンレス 10K フランジ形 ゲートバルブ	83	
K10-UMTF-VA	JV	ステンレス 10K フランジ形 Y形ストレーナ	86	
K10-UNBF-N	東洋	ステンレス 10K フランジ形 ボール逆止めバルブ	86	
K10-UNSF-VA	JV	ステンレス 10K フランジ形 スイングチェッキバルブ	85	
K10-USRF-VA	JV	ステンレス 10K フランジ形 ゲートバルブ	83	
K10-UTF-VA	JV	ステンレス 10K フランジ形 Y形ストレーナ	86	
K150-SBF-N-G	東洋	鋳鋼 150 フランジ形 ボールバルブ	71	
K150-SBF-N-L	東洋	鋳鋼 150 フランジ形 ボールバルブ	71	
K150-UBF-N-G	東洋	ステンレス 150 フランジ形 ボールバルブ	72	
K150-UBF-N-L	東洋	ステンレス 150 フランジ形 ボールバルブ	73	
K150-UGF-VA	東洋	ステンレス 150 フランジ形 グローブバルブ	84	
K150-UMBF-N-G	東洋	ステンレス 150 フランジ形 ボールバルブ	72	
K150-UMBF-N-L	東洋	ステンレス 150 フランジ形 ボールバルブ	73	
K150-UMGF-VA	東洋	ステンレス 150 フランジ形 グローブバルブ	84	
K150-UMNSF-VA	東洋	ステンレス 150 フランジ形 スイングチェッキバルブ	85	
K150-UMSRF-VA	東洋	ステンレス 150 フランジ形 ゲートバルブ	83	
K150-UNSF-VA	東洋	ステンレス 150 フランジ形 スイングチェッキバルブ	85	
K150-USRF-VA	東洋	ステンレス 150 フランジ形 ゲートバルブ	83	
K20-SBF-N-L	東洋	鋳鋼 20K フランジ形 ボールバルブ	71	
K20-UBF-N-L	JV	ステンレス 20K フランジ形 ボールバルブ	73	
K20-UGF-VA	JV	ステンレス 20K フランジ形 グローブバルブ	84	
K20-UMBF-N-L	JV	ステンレス 20K フランジ形 ボールバルブ	73	
K20-UMGF-VA	JV	ステンレス 20K フランジ形 グローブバルブ	84	
K20-UMNF-VA	JV	ステンレス 20K フランジ形 リフトチェッキバルブ	86	
K20-UMNSF-VA	JV	ステンレス 20K フランジ形 スイングチェッキバルブ	85	
K20-UMSRF-VA	JV	ステンレス 20K フランジ形 ゲートバルブ	83	
K20-USRF-VA	JV	ステンレス 20K フランジ形 ゲートバルブ	83	
K20-UTF-VA	JV	ステンレス 20K フランジ形 Y形ストレーナ	86	
K300-SBF-N-L	東洋	鋳鋼 300 フランジ形 ボールバルブ	71	
K300-UBF-N-L	東洋	ステンレス 300 フランジ形 ボールバルブ	73	
K300-UMBF-N-L	JV	ステンレス 300 フランジ形 ボールバルブ	73	
K300-UGF-VA	JV	ステンレス 300 フランジ形 グローブバルブ	84	
K300-UMGF-VA	JV	ステンレス 300 フランジ形 グローブバルブ	84	
K300-UMNSF-VA	JV	ステンレス 300 フランジ形 スイングチェッキバルブ	85	
K300-UMSRF-VA	JV	ステンレス 300 フランジ形 ゲートバルブ	83	
K300-UNSF-VA	JV	ステンレス 300 フランジ形 スイングチェッキバルブ	85	
K300-USRF-VA	JV	ステンレス 300 フランジ形 ゲートバルブ	83	
KA10-UMBF-G	東洋	ステンレス 10K フランジ形 ボールバルブ	72	

KA10-UMBF-L	JV	ステンレス 10K フランジ形 ボールバルブ	72	
L				
L10-BNW	東洋	鉛フリー青銅 10K ウェハー形 ウイングチェッキバルブ®	16	
L10-BSR-FP	東洋	鉛フリー青銅 10K EF(電気融着)接合 ゲートバルブ	15	
L10-BSR-OP	東洋	鉛フリー青銅 10K EF(電気融着)接合 ゲートバルブ	15	
L10-BSV	東洋	鉛フリー青銅 10K グルーピング型ハウジング継手 ゲートバルブ	79	
L125C-BD-N	東洋	鉛フリー青銅 125 ねじ込み形 PTFEジスク入りグローブバルブ	16	
L150-BT-N	東洋	鉛フリー青銅 150 ねじ込み形 Y形ストレーナ	16	
LB41	東洋	鉛溶出防止処理青銅 10K ねじ込み形 ボールバルブ	20	
LB51	東洋	鉛溶出防止処理青銅 10K ねじ込み形 ボールバルブ	20	
LBOV	東洋	鉛フリー青銅 10K ねじ込み形 ボールバルブ	20	
LBOV-T	東洋	鉛フリー青銅 10K ねじ込み形 ボールバルブ	20	
LBOX-N	東洋	鉛フリー青銅 10K ねじ込み形 ボールバルブ	20	
LBOXC	東洋	鉛フリー青銅 10K 塩ビソケット形 ボールバルブ	21	
LBOXC-T	東洋	鉛フリー青銅 10K 塩ビソケット形 ボールバルブ	21	
LBT-HN	JV	鉛フリー青銅 10K ねじ込み形 給湯コア Y形ストレーナ	18	
LBT-SK-N	JV	鉛フリー青銅 10K ねじ込み形 給水コア Y形ストレーナ	17	
LBX-N	東洋	鉛フリー青銅 400 ねじ込み形 ボールバルブ	20	
LBX-N-T	東洋	鉛フリー青銅 400 ねじ込み形 ボールバルブ	20	
LBX-HN	JV	鉛フリー青銅 10K ねじ込み形 給湯コア ボールバルブ	18	
LBX-SE-N	東洋	鉛フリー青銅 400 銅管用溶ダー形 ボールバルブ	19	
LBX-SK-N	JV	鉛フリー青銅 10K ねじ込み形 給水コア ボールバルブ	17	
LBX-SK-N-T	JV	鉛フリー青銅 10K ねじ込み形 給水コア ボールバルブ	17	
LE-BSC	東洋	鉛フリー青銅 10K 塩ビソケット形 ゲートバルブ	21	
LE-BSC-OR	東洋	鉛フリー青銅 10K 塩ビソケット形 ゲートバルブ	21	
LJ10-BG	JIS規格品	鉛フリー青銅 10K ねじ込み形 グローブバルブ	16	
LJ10-BNS	JIS規格品	鉛フリー青銅 10K ねじ込み形 スイングチェッキバルブ	16	
LJ10-BNS-HN	JV	鉛フリー青銅 10K ねじ込み形 給湯コア スイングチェッキバルブ	18	
LJ10-BNS-SK-N	JV	鉛フリー青銅 10K ねじ込み形 給水コア スイングチェッキバルブ	17	
LJ10-BSR	JIS規格品	鉛フリー青銅 10K ねじ込み形 ゲートバルブ	15	
LJ10-BSR-OR	東洋	鉛フリー青銅 10K ねじ込み形 ゲートバルブ	15	
LJ10-BSR-HN	JV	鉛フリー青銅 10K ねじ込み形 給湯コア ゲートバルブ	18	
LJ10-BSR-SE-N	JIS規格品	鉛フリー青銅 10K 銅管用溶ダー形 ゲートバルブ	19	
LJ10-BSR-SK	JV	鉛フリー青銅 10K ねじ込み形 給水コア ゲートバルブ	17	
LJ10N-BS-OR	東洋	鉛フリー青銅 10K ねじ込み形 ゲートバルブ	15	
LJ10N-BS-OR-SK-N	JV	鉛フリー青銅 10K ねじ込み形 給水コア ゲートバルブ	17	
LJ5-BSR	JIS規格品	鉛フリー青銅 5K ねじ込み形 ゲートバルブ	15	
LJ5-BSR-HN	JV	鉛フリー青銅 5K ねじ込み形 給湯コア ゲートバルブ	18	
LJ5-BSR-SE-N	JIS規格品	鉛フリー青銅 5K 銅管用溶ダー形 ゲートバルブ	19	
LJ5-BSR-SK	JV	鉛フリー青銅 5K ねじ込み形 給水コア ゲートバルブ	17	
M				
M125E-BS-N	東洋	鉛溶出防止処理青銅 125 ねじ込み形 ゲートバルブ	15	
M125E-BS-SE-N	東洋	鉛溶出防止処理青銅 125 銅管用溶ダー形 ゲートバルブ	19	
M125H-BNS-N	東洋	鉛溶出防止処理青銅 125 ねじ込み形 スイングチェッキバルブ	16	
M125H-BNS-SE-N	東洋	鉛溶出防止処理青銅 125 銅管用溶ダー形 スイングチェッキバルブ	19	
R				
R71PN	東洋	黄銅めっき付き 10K ねじ込み形(平行おねじ×テーパめねじ) 逆止め機構付きボールバルブ	20	
R77PN	東洋	黄銅めっき付き 10K ねじ込み形(テーパめねじ×テーパめねじ) 逆止め機構付きボールバルブ	20	
R81PN	東洋	黄銅めっき付き 10K ねじ込み形(平行おねじ×テーパめねじ) 逆止め機構付きボールバルブ	20	
RB-S	東洋	黄銅 10K ねじ込み形 ボールバルブ	35	

[illegible]

東洋バルヴ 登録商標一覧

社 名	東洋バルブ TOYO  RED-WHITE
個別製品	無鉛くん コア タイト えん結び スナッピー  ハイフロー スーパータイト TECOM ウイングチェッキバルブ

商標名	名 称	掲載頁
無鉛くん	鉛フリー銅合金製バルブ<飲用水配管用>	14~24
コアタイト	樹脂ライニング鋼管接続用 管端防食コア付鉛フリー銅合金製ねじ込み形バルブ	17、18、22~24
えん結び	硬質塩化ビニル管接続用 鉛フリー銅合金製バルブ	21
そろばん継手	一般配管用ステンレス鋼管接続用 ねじ転造式管継手	166~173
スナッピー	そろばん継手付バルブ 姿勢転倒防止部品	166
アルム	アルミニウム合金製ゴムシート中心型バタフライバルブ	55
ハイフロー	ステンレス・ダクタイル製二重偏心型バタフライバルブ	59
スーパータイト	20K球状黒鉛鑄鉄製ゴムシート中心型バタフライバルブ	58
TECOM	電動アクチュエータ<ボール・バタフライバルブ用>	98~114
ウイングチェックバルブ	ウェハー形デュアルプレート式逆止めバルブ	64~67

MEMO



株式会社 **キッツ**

国内営業本部

北海道支店	北海道営業所 〒060-0807 札幌市北区北7条西4-1-2 KDX札幌ビル Tel.011-708-6666 Fax.011-708-6667
東北支店	東北営業所 〒980-0811 仙台市青葉区一番町2-7-17 朝日生命仙台一番町ビル Tel.022-224-5335 Fax.022-224-5336
北関東支店	北関東営業所 〒331-0812 さいたま市北区宮原町3-306-1 第2坂本ビル Tel.048-651-5260 Fax.048-651-5008
	新潟営業所 〒950-0912 新潟市中央区南笹口1-1-54 日生南笹口ビル Tel.025-243-3122 Fax.025-243-3123
東京支社	東京第一営業所 〒105-7305 港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング Tel.03-5568-9220 Fax.03-5568-9225
	東京第二営業所 〒105-7305 港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング Tel.03-5568-9220 Fax.03-5568-9225
	東京第三営業所 〒105-7305 港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング Tel.03-5568-9272 Fax.03-5568-9276
	千葉営業所 〒261-7115 千葉市美浜区中瀬2-6-1 ワールドビジネスガーデン マリブイースト Tel.043-299-1706 Fax.043-299-0145
	横浜営業所 〒231-0033 横浜市中区長者町5-85 三共横浜ビル Tel.045-253-1095 Fax.045-253-1097
	東京空調計装営業所 〒105-7305 港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング Tel.03-5568-9224 Fax.03-5568-9225
中部支社	名古屋第一営業所 〒460-0002 名古屋市中区丸の内1-9-16 丸の内Oneビルディング Tel.052-204-1061 Fax.052-204-1063
	名古屋第二営業所 〒460-0002 名古屋市中区丸の内1-9-16 丸の内Oneビルディング Tel.052-204-1062 Fax.052-204-1064
	名古屋第三営業所 〒460-0002 名古屋市中区丸の内1-9-16 丸の内Oneビルディング Tel.052-204-1230 Fax.052-204-1231
	東海営業所 〒420-0034 静岡市葵区常磐町2-13-1 住友生命静岡常磐町ビル Tel.050-3649-3002 Fax.054-273-7336
	北陸営業所 〒939-8211 富山市二口町4-7-14 S・Fビル Tel.076-492-4685 Fax.076-492-4688
	甲信営業所 〒391-0012 茅野市金沢5125 Tel.0266-71-1441 Fax.0266-71-1355
大阪支社	大阪第一営業所 〒550-0013 大阪市西区新町1-27-5 四ツ橋クリスタルビル Tel.06-6541-1178 Fax.06-6533-0053
	大阪第二営業所 〒550-0013 大阪市西区新町1-27-5 四ツ橋クリスタルビル Tel.06-6533-1715 Fax.06-6541-4906
	大阪第三営業所 〒550-0013 大阪市西区新町1-27-5 四ツ橋クリスタルビル Tel.06-6532-0512 Fax.06-6532-0517
	大阪空調計装営業所 〒550-0013 大阪市西区新町1-27-5 四ツ橋クリスタルビル Tel.06-6533-0350 Fax.06-6533-0053
中国支店	広島営業所 〒730-0032 広島市中区立町2-27 メットライフ広島立町ビル Tel.082-248-5903 Fax.082-247-3602
	岡山営業所 〒700-0903 岡山市北区幸町8-29 大樹生命岡山ビル Tel.086-226-1607 Fax.086-231-1257

九州支店	九州営業所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵3-4-2 Z・S福岡ビル Tel.092-431-7877 Fax.092-472-7784
機械装置営業部	機械装置第一営業所 〒105-7305 港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング Tel.03-5568-9221 Fax.03-5568-9226
	機械装置第二営業所 〒105-7305 港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング Tel.03-5568-9221 Fax.03-5568-9226

建築設備・機械装置ビジネスユニット/インダストリアルビジネスユニット

海外営業部	〒105-7305 港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング Tel.050-3649-2202
--------------	--

インダストリアルビジネスユニット

プロジェクト営業部	プロジェクト第一営業所 〒105-7305 港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング Tel.03-5568-9240 Fax.03-5568-9245
	プロジェクト第二営業所 〒550-0013 大阪市西区新町1-27-5 四ツ橋クリスタルビル Tel.06-7636-1060 Fax.06-6541-4906
	調節弁営業所 〒105-7305 港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング Tel.03-5568-9241 Fax.03-5568-9246

環境ソリューションビジネスユニット

ウォーターソリューション部	東日本営業所 〒105-7305 港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング Tel.050-3649-2130 Fax.03-5568-9257
	中部営業所 〒460-0002 名古屋市中区丸の内1-9-16 丸の内Oneビルディング Tel.050-3649-2130 Fax.03-5568-9257
	西日本営業所 〒550-0013 大阪市西区新町1-27-5 四ツ橋クリスタルビル Tel.050-3649-2130 Fax.03-5568-9257
給装営業部	給装営業所 〒105-7305 港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング Tel.03-5568-9222 Fax.03-5568-9227
	関西給装事務所 〒550-0013 大阪市西区新町1-27-5 四ツ橋クリスタルビル Tel.06-7636-1061 Fax.06-6533-0176

キッツグループ各社の連絡先は
二次元バーコードからご覧いただけます。





東洋バルヴ

製造 / 販売 株式会社キッツ

URL:<https://www.toyovalve.co.jp>

取扱店