

給水用具（バルブ類）の認証登録証

1. 認証登録番号 E-1
認証登録年月日 1997年6月11日
2. 登録更新年月日 2025年4月1日
登録証有効期限 2026年3月31日
3. 認証取得者名 株式会社 キッツ
住 所 〒105-7305 東京都港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング
4. 認証登録品の種類 開閉制御用弁
型式又は略号 附属書（型式又は略号）
5. 品質確認実施工場 KITZ（THAILAND） LTD.
住 所 426 Moo 17, Debaratana Road, T.Bang Sao Thong, A. Bang Sao Thong, Samut Prakarn, 10570, Thailand

株式会社 キッツ 茅野工場
住 所 〒391-0012 長野県茅野市金沢字茂左久保5125
6. 審査基準 基本基準
性能項目 耐圧性能、浸出性能
7. 品質確認方法 自社検査方式
8. 特記事項 本体材質 鉛フリー銅合金（ビスマス、セレン）


〒102-0074
東京都千代田区九段南4-8-9

公益社団法人 日本水道協会

理事長 青木秀幸



発行年月日 2025年4月1日




附属書 (1)

認証登録番号 E-1

認証登録品名

型式又は略号	呼び径 (mm)
鉛フリー青銅 ねじ込み形 内ねじ 仕切弁	
WN-(13)	13
WN-(20)	20
WN-(25)	25
WN-(30)	30
WN-(40)	40
WN-(50)	50
コア付 鉛フリー青銅 10K ねじ込み形 内ねじ 仕切弁	
WNW-(13)	13
WNW-(20)	20
WNW-(25)	25
WNW-(30)	30
WNW-(40)	40
WNW-(50)	50
鉛フリー青銅 甲形止水栓 平行おねじ・伸縮形 丸形樹脂ハンドル	
WSK-GEP-(13)	13
WSK-GEP-(20)	20
WSK-GEP-(20×13)	20
WSK-GEP-(25)	25
WSK-GEP-(25×13)	25
WSK-GEP-(25×20)	25
鉛フリー青銅 甲形止水栓 平行おねじ・伸縮形 丸形樹脂ハンドル 金門ねじ	
WSK-GEP-(K13)	13
WSK-GEP-(K20)	20
WSK-GEP-(20×K13)	20
WSK-GEP-(K25)	25
WSK-GEP-(25×K13)	25
WSK-GEP-(25×K20)	25
鉛フリー青銅 甲形止水栓 平行おねじ・伸縮形 蝶形BCハンドル	
WSK-GEB-(13)	13
WSK-GEB-(20)	20
WSK-GEB-(20×13)	20

発行年月日 2019年5月8日




附属書 (2)

認証登録番号 E-1

認証登録品名

型式又は略号	呼び径 (mm)
鉛フリー青銅 甲形止水栓 平行おねじ・伸縮形 蝶形BCハンドル	
WSK-GEB-(25)	25
WSK-GEB-(25×13)	25
WSK-GEB-(25×20)	25
鉛フリー青銅 甲形止水栓 平行おねじ・伸縮形 玉形ハンドル	
WSK-GEW-(30)	30
WSK-GEW-(40)	40
WSK-GEW-(50)	50
鉛フリー青銅 甲形止水栓 平行おねじ・伸縮形 玉形ハンドル 金門ねじ	
WSK-GEW-(K30)	30
WSK-GEW-(K40)	40
鉛フリー青銅 甲形止水栓 平行おねじ形 蝶形BCハンドル	
WSK-GGB-(13)	13
WSK-GGB-(20)	20
WSK-GGB-(25)	25
鉛フリー青銅 甲形止水栓 平行おねじ形 丸形樹脂ハンドル	
WSK-GGP-(13)	13
WSK-GGP-(20)	20
WSK-GGP-(25)	25
鉛フリー青銅 甲形止水栓 平行おねじ形 キー式キャップ	
WSK-GGK-(13)	13
WSK-GGK-(20)	20
WSK-GGK-(25)	25
WSK-GGK-(30)	30
WSK-GGK-(40)	40
WSK-GGK-(50)	50
鉛フリー青銅 甲形止水栓 平行おねじ形 キー式	
WSK-GGN-(13)	13
WSK-GGN-(20)	20
WSK-GGN-(25)	25
WSK-GGN-(30)	30
WSK-GGN-(40)	40




附属書 (3)

認証登録番号 E-1

認証登録品名

型式又は略号	呼び径 (mm)
鉛フリー青銅 甲形止水栓 平行おねじ形 キー式 WSK-GGN-(50)	50
鉛フリー青銅 ボール止水栓 平行おねじ・伸縮形 蝶形BCハンドル	
WSB-GEB-(13)	13
WSB-GEB-(20)	20
WSB-GEB-(20×13)	20
WSB-GEB-(25)	25
WSB-GEB-(25×13)	25
WSB-GEB-(25×20)	25
鉛フリー青銅 ボール止水栓 平行おねじ・伸縮形 蝶形BCハンドル 金門ねじ	
WSB-GEB-(K13)	13
WSB-GEB-(K20)	20
WSB-GEB-(20×K13)	20
WSB-GEB-(K25)	25
鉛フリー青銅 ボール止水栓 平行おねじ・伸縮形 蝶形BCハンドル 両金門ねじ	
WSB-KEB-(K13)	13
WSB-KEB-(K20)	20
WSB-KEB-(K25)	25
WSB-KEB-(25×K20)	25
鉛フリー青銅 ボール止水栓 平行おねじ・伸縮形 蝶形BCハンドル 開閉防止D形	
WSB-GED-(13)	13
WSB-GED-(20)	20
WSB-GED-(20×13)	20
WSB-GED-(25)	25
WSB-GED-(25×13)	25
WSB-GED-(25×20)	25
鉛フリー青銅 ボール止水栓 平行おねじ・伸縮形 丸形樹脂ハンドル 開閉防止式	
WSB-GES-(13)	13
WSB-GES-(20)	20
WSB-GES-(25)	25
鉛フリー青銅 ボール止水栓 平行おねじ・伸縮形 玉形ハンドル WSB-GEW-(30)	30

発行年月日 2019年5月8日




附属書 (4)

認証登録番号 E-1

認証登録品名

型式又は略号	呼び径 (mm)
鉛フリー青銅 ボール止水栓 平行おねじ・伸縮形 玉形ハンドル	
WSB-GEW-(40)	40
WSB-GEW-(50)	50
鉛フリー青銅 ボール止水栓 平行おねじ・伸縮形 玉形ハンドル 金門ねじ	
WSB-GEW-(K30)	30
WSB-GEW-(K40)	40
鉛フリー青銅 ボール止水栓 平行おねじ・伸縮形 蝶形樹脂ハンドル	
WSB-GER-(13)	13
WSB-GER-(20)	20
WSB-GER-(25)	25
鉛フリー青銅 ボール止水栓 平行おねじ・伸縮形 キー式キャップ	
WSB-GEK-(13)	13
WSB-GEK-(20)	20
WSB-GEK-(25)	25
鉛フリー青銅 ボール止水栓 平行おねじ形 蝶形BCハンドル	
WSB-GGB-(13)	13
WSB-GGB-(20)	20
WSB-GGB-(25)	25
鉛フリー青銅 ボール止水栓 平行おねじ形 蝶形樹脂ハンドル	
WSB-GGR-(13)	13
WSB-GGR-(20)	20
WSB-GGR-(25)	25
鉛フリー青銅 ボール止水栓 平行おねじ形 キー式キャップ	
WSB-GGK-(13)	13
WSB-GGK-(20)	20
WSB-GGK-(25)	25
鉛フリー青銅 ボール止水栓 平行おねじ形 丸形樹脂ハンドル	
WSB-GGP-(13)	13
WSB-GGP-(20)	20
WSB-GGP-(25)	25
鉛フリー青銅 ボール止水栓 平行おねじ形 乙形BCハンドル 左閉じ式	
WSB-GGA-(13)	13

発行年月日 2019年5月8日




附属書 (5)

認証登録番号 E-1

認証登録品名

型式又は略号	呼び径 (mm)
鉛フリー青銅 ボール止水栓 平行おねじ形 乙形BCハンドル 左閉じ式	
WSB-GGA-(20)	20
WSB-GGA-(25)	25
WSB-GGA-(30)	30
WSB-GGA-(40)	40
WSB-GGA-(50)	50
鉛フリー青銅 甲形止水栓 平行おねじ・伸縮形 キー式キャップ無	
WSK-GEN-(13)	13
WSK-GEN-(20)	20
WSK-GEN-(20×13)	20
WSK-GEN-(25)	25
WSK-GEN-(25×20)	25
コア付 鉛フリー青銅 10K ねじ込み形 スタンダードボア型 ボール弁	
TLNW-(13)	13
TLNW-(20)	20
TLNW-(25)	25
TLNW-(30)	30
TLNW-(40)	40
TLNW-(50)	50
コア付 鉛フリー青銅 10K ねじ込み形 内ねじ仕切弁	
HNW-(13)	13
HNW-(20)	20
HNW-(25)	25
HNW-(30)	30
HNW-(40)	40
HNW-(50)	50
鉛フリー青銅 ねじ込み形 ボール弁	
TLNF-(13)	13
TLNFT-(13)	13
TLNF-(20)	20
TLNFT-(20)	20
TLNF-(25)	25

発行年月日 2019年5月8日




附属書 (6)

認証登録番号 E-1

認証登録品名

型式又は略号	呼び径 (mm)
鉛フリー青銅 ねじ込み形 ボール弁	
TLNFT-(25)	25
TLNF-(30)	30
TLNFT-(30)	30
TLNF-(40)	40
TLNFT-(40)	40
TLNF-(50)	50
TLNFT-(50)	50
鉛フリー青銅 甲形止水栓 平行おねじ・伸縮形 キー式キャップ	
WSK-GEK-(13)	13
WSK-GEK-(20)	20
WSK-GEK-(25)	25
鉛フリー青銅 甲形止水栓 平行おねじ形 玉形ハンドル	
WSK-GGW-(30)	30
WSK-GGW-(40)	40
WSK-GGW-(50)	50
鉛フリー青銅 ボール止水栓 平行おねじ・伸縮形蝶形BCハンドル開閉防止C型	
WSB-GEC(C)-(13)	13
WSB-GEC(C)-(20)	20
WSB-GEC(C)-(20×13)	20
WSB-GEC(C)-(25)	25
WSB-GEC(C)-(25×20)	25
鉛フリー青銅 ボール止水栓 平行おねじ・伸縮形開閉防止D型両金門ねじ	
WSB-KED-(K13)	13
WSB-KED-(K20)	20
WSB-KED-(20×K13)	20
WSB-KED-(K25)	25
コア付 鉛フリー青銅 10K ねじ込み形 スタンダードボア型 ボール弁	
TLTNW-(13)	13
TLTNW-(20)	20
TLTNW-(25)	25
TLTNW-(30)	30

発行年月日 2019年5月8日




附属書 (7)

認証登録番号 E-1

認証登録品名

型式又は略号	呼び径 (mm)
コア付 鉛フリー青銅 10K ねじ込み形 スタンダードボア型 ボール弁	
TLTNW-(40)	40
TLTNW-(50)	50
鉛フリー青銅 アングル形ボール止水栓 平行おねじ・伸縮形蝶形BCハンドル	
WSA-GEB-(13)	13
WSA-GEB-(20)	20
WSA-GEB-(25)	25
WSA-GEB-(20×13)	20
鉛フリー青銅 アングル形ボール止水栓 平行おねじ・伸縮形蝶形BCハンドル 金門ねじ	
WSA-GEB-(K13)	13
WSA-GEB-(K20)	20
WSA-GEB-(K25)	25
WSA-GEB-(20×K13)	20
鉛フリー青銅 ボール止水栓 平行おねじ・伸縮形玉形ハンドル 両金門ねじ	
WSB-KEW-(K30)	30
WSB-KEW-(K40)	40
鉛フリー青銅 ボール止水栓 平行おねじ・伸縮形玉形ハンドル フランジ	
WSB-GEWF-(50)	50
鉛フリー青銅 ボール止水栓 平行おねじ形キー式	
(A)WSB-GGN-(13)	13
(A)WSB-GGN-(20)	20
(A)WSB-GGN-(25)	25
鉛フリー青銅 ねじ込み形 ボール弁	
TLN-(13)	13
TLN-(20)	20
TLN-(25)	25
TLN-(30)	30
TLN-(40)	40
TLN-(50)	50
鉛フリー青銅 ねじ込み形 ボール弁	
TLNT-(13)	13




附属書 (8)

認証登録番号 E-1

認証登録品名

型式又は略号	呼び径 (mm)
鉛フリー青銅 ねじ込み形 ボール弁	
TLNT-(20)	20
TLNT-(25)	25
TLNT-(30)	30
TLNT-(40)	40
TLNT-(50)	50
鉛フリー青銅 ボール弁	
TLNTU-(13)	13
TLNTU-(20)	20
TLNTU-(25)	25
鉛フリー青銅 ソルダー形 ボール弁	
CTLN-(13)	13
CTLN-(20)	20
CTLN-(25)	25
CTLN-(30)	30
CTLN-(40)	40
CTLN-(50)	50
鉛フリー青銅 ボール弁	
CTLNTU-(13)	13
CTLNTU-(20)	20
CTLNTU-(25)	25
鉛フリー青銅 ボール止水栓 平行おねじ・伸縮形 蝶形BCハンドル 開閉防止S型	
WSB-GESS-(13)	13
WSB-GESS-(20)	20
WSB-GESS-(25)	25
WSB-GESS-(20×13)	20
鉛フリー青銅 ボール止水栓 平行おねじ・伸縮形 蝶形樹脂ハンドル	
WSB-GER-(20×13)	20
WSB-GER-(25×13)	25
WSB-GER-(25×20)	25
鉛フリー青銅 ボール止水栓 平行おねじ形 キー式 左閉じ S型	
WSB-GGNS-(20)	20




附属書 (9)

認証登録番号 E-1

認証登録品名

型式又は略号	呼び径 (mm)
鉛フリー青銅 ボール止水栓 平行おねじ形 キー式 左閉じ S型	
WSB-GGNS-(25)	25
WSB-GGNS-(30)	30
WSB-GGNS-(40)	40
鉛フリー青銅 ボール止水栓 平行おねじ形 キー式 左閉じ S型ロング	
WSB-GGNL-(20)	20
WSB-GGNL-(25)	25
WSB-GGNL-(30)	30
WSB-GGNL-(40)	40
耐熱コア付 鉛フリー青銅 10K ねじ込み形 内ねじ 仕切弁	
HNH-(13)	13
HNH-(20)	20
HNH-(25)	25
HNH-(30)	30
HNH-(40)	40
HNH-(50)	50
耐熱コア付 鉛フリー青銅 10K ねじ込み形 スタンダードボア型ボール弁	
TLNH-(13)	13
TLNH-(20)	20
TLNH-(25)	25
TLNH-(30)	30
TLNH-(40)	40
TLNH-(50)	50
鉛フリー青銅 ねじ込み形 内ねじ 仕切弁	
HN-(13)	13
HN-(20)	20
HN-(25)	25
HN-(30)	30
HN-(40)	40
HN-(50)	50
HN-(65)	65
HN-(75)	75




附属書 (10)

認証登録番号 E-1

認証登録品名

型式又は略号	呼び径 (mm)
鉛フリー青銅 ねじ込み形 内ねじ 仕切弁	
HN-(100)	100
鉛フリー青銅 フランジ形 内ねじ 仕切弁	
LBN-(20)	20
LBN-(25)	25
LBN-(30)	30
LBN-(40)	40
LBN-(50)	50
LBN-(65)	65
LBN-(75)	75
LBN-(100)	100
鉛フリー青銅 ボール止水栓 テーパーめねじ形 乙形BCハンドル 左閉じ式	
WSB-FFA-(50)	50
鉛フリー青銅 ねじ込み形 ジスク入り 内ねじ 玉形弁	
GN-(13)	13
GN-(20)	20
GN-(25)	25
GN-(30)	30
GN-(40)	40
GN-(50)	50
塩ビ管継手付 鉛フリー青銅 内ねじ 仕切弁	
WVWN-(13)	13
WVKN-(13)	13
WVWN-(20)	20
WVKN-(20)	20
WVWN-(25)	25
WVKN-(25)	25
鉛フリー青銅 配連用ジョイント ボール式 (京都市形)	
(KT)WSB-GGN-(20)	20
(KT)WSB-GGN-(25)	25
鉛フリー青銅 仕切弁 平行おねじ形 キー式 キャップハンドル	
WLB-GGK-(40)	40

発行年月日 2019年5月8日




附属書 (11)

認証登録番号 E-1

認証登録品名

型式又は略号	呼び径 (mm)
鉛フリー青銅 仕切弁 平行おねじ形 キー式 キャップハンドル	
WLB-GGK-(50)	50
ボール止水栓 平行おねじ・伸縮形 開閉防止HM型	
(HM)WSB-GEB-(13)	13
(HM)WSB-GEB-(20)	20
(HM)WSB-GEB-(25)	25
コア付 鉛フリー青銅 5K ねじ込み形 内ねじ仕切弁	
MNW	13
MNW	20
MNW	25
MNW	30
MNW	40
MNW	50
コア付 鉛フリー青銅 10K ねじ込み形 内ねじ仕切弁	
LNW	13
LNW	20
LNW	25
LNW	30
LNW	40
LNW	50
耐熱コア付 鉛フリー青銅 5K ねじ込み形 内ねじ仕切弁	
MNH	13
MNH	20
MNH	25
MNH	30
MNH	40
MNH	50
耐熱コア付 鉛フリー青銅 10K ねじ込み形 内ねじ仕切弁	
LNH	13
LNH	20
LNH	25
LNH	30




附属書 (12)

認証登録番号 E-1

認証登録品名

型式又は略号	呼び径 (mm)
耐熱コア付 鉛フリー青銅 10K ねじ込み形 内ねじ仕切弁	
LNH	40
LNH	50
鉛フリー青銅 ボール止水栓 平行おねじ・伸縮形 蝶形BCハンドル	
(OS)WSB-GEBK-(25)	25
(OS)WSB-GEB-(25×13)	25
鉛フリー青銅 ボール止水栓 コア付テーパめねじ・平行おねじ形 蝶形樹脂ハンドル	
WUB-CGR-(20)	20
京都市形 止水栓類 止水栓 M形	
(KT)WSK-KMTK-(13)	13
(KT)WSK-KMTK-(20)	20
(KT)WSK-KMTK-(25)	25
(KT)WSK-KMTK-(40)	40
架橋ポリエチレン管E種管継手 ワンタッチ型 止水栓一体型ソケット	
(KW)HSKN-G4-K13	13
架橋ポリエチレン管E種管継手 ワンタッチ型 止水栓一体型ソケット 三角ハンドル付	
(KW)HSKHN-G4-K13	13
ワンタッチ継手一体型 二栓式止水栓 架橋ポリエチレン管 E種	
(KW)HSVN-G4-K13	13
ワンタッチ継手一体型 ストレート形止水栓 架橋ポリエチレン管・ポリブテン管	
HSK-G4-Z13	13
ワンタッチ継手一体型 二栓式止水栓 架橋ポリエチレン管・ポリブテン管	
HSV-G4-Z13	13
ワンタッチ継手一体型 ストレート形止水栓 架橋ポリエチレン管・ポリブテン管	
(M)HSK-G4-Z13	13
ワンタッチ継手一体型 二栓式止水栓 架橋ポリエチレン管・ポリブテン管	
(M)HSV-G4-Z13	13
ワンタッチ継手一体型 ストレート形止水栓 架橋ポリエチレン管E種用	
CEOS13G1B-(13)	13
ワンタッチ継手一体型 ストレート形止水栓 ハンドル付、架橋ポリエチレン管E種用	
CEOS13G1BH-(13)	13




附属書 (13)

認証登録番号 E-1

認証登録品名

型式又は略号	呼び径 (mm)
コア付 鉛フリー青銅 5K ねじ込み形 内ねじ 仕切弁	
5BGNC-(13)	13
5BGNC-(20)	20
5BGNC-(25)	25
5BGNC-(30)	30
5BGNC-(40)	40
5BGNC-(50)	50
コア付 鉛フリー青銅 10K ねじ込み形 内ねじ 仕切弁	
10BGNC-(13)	13
10BGNC-(20)	20
10BGNC-(25)	25
10BGNC-(30)	30
10BGNC-(40)	40
10BGNC-(50)	50
コア付 鉛フリー青銅 10K ねじ込み形 スタンダードボア型 ボール弁	
BBHNC-(13)	13
BBHNC-(20)	20
BBHNC-(25)	25
BBHNC-(30)	30
BBHNC-(40)	40
BBHNC-(50)	50
耐熱コア付 鉛フリー青銅 10K ねじ込み形 スタンダードボア型 ボール弁	
BBHNC-(13)	13
BBHNC-(20)	20
BBHNC-(25)	25
BBHNC-(30)	30
BBHNC-(40)	40
BBHNC-(50)	50
耐熱コア付 鉛フリー青銅 5K ねじ込み形 内ねじ 仕切弁	
5BGNH-(13)	13
5BGNH-(20)	20
5BGNH-(25)	25

発行年月日 2025年1月1日




附属書 (14)

認証登録番号 E-1

認証登録品名

型式又は略号	呼び径 (mm)
耐熱コア付 鉛フリー青銅 5K ねじ込み形 内ねじ 仕切弁	
5BGNH-(30)	30
5BGNH-(40)	40
5BGNH-(50)	50
耐熱コア付 鉛フリー青銅 10K ねじ込み形 内ねじ 仕切弁	
10BGNH-(13)	13
10BGNH-(20)	20
10BGNH-(25)	25
10BGNH-(30)	30
10BGNH-(40)	40
10BGNH-(50)	50
鉛レス青銅 400型 ねじ込み形 ボール弁	
BBHN-(13)	13
BBHN-(20)	20
BBHN-(25)	25
BBHN-(30)	30
BBHN-(40)	40
BBHN-(50)	50
鉛フリー青銅 ねじ込み形 内ねじ仕切弁	
LJ10N-BS-OR-(13)	13
LJ10N-BS-OR-(20)	20
LJ10N-BS-OR-(25)	25
LJ10N-BS-OR-(30)	30
LJ10N-BS-OR-(40)	40
LJ10N-BS-OR-(50)	50
コア付 鉛フリー青銅 10K ねじ込み形 内ねじ仕切弁	
LJ10N-BS-OR-SK-N-(13)	13
LJ10N-BS-OR-SK-N-(20)	20
LJ10N-BS-OR-SK-N-(25)	25
LJ10N-BS-OR-SK-N-(30)	30
LJ10N-BS-OR-SK-N-(40)	40
LJ10N-BS-OR-SK-N-(50)	50

発行年月日 2025年1月1日




附属書 (15)

認証登録番号 E-1

認証登録品名

型式又は略号	呼び径 (mm)
鉛フリー青銅 ねじ込み形 ボール弁	
LBOX-N-(13)	13
LBOX-N-(20)	20
LBOX-N-(25)	25
LBOX-N-(30)	30
LBOX-N-(40)	40
LBOX-N-(50)	50
コア付 鉛フリー青銅 5K ねじ込み形 内ねじ仕切弁	
LJ5-BSR-SK-N-(13)	13
LJ5-BSR-SK-N-(20)	20
LJ5-BSR-SK-N-(25)	25
LJ5-BSR-SK-N-(30)	30
LJ5-BSR-SK-N-(40)	40
LJ5-BSR-SK-N-(50)	50
コア付 鉛フリー青銅 10K ねじ込み形 内ねじ仕切弁	
LJ10-BSR-SK-N-(13)	13
LJ10-BSR-SK-N-(20)	20
LJ10-BSR-SK-N-(25)	25
LJ10-BSR-SK-N-(30)	30
LJ10-BSR-SK-N-(40)	40
LJ10-BSR-SK-N-(50)	50
コア付 鉛フリー青銅 10K ロングネック ボール弁	
LBX-SK-N-(13)	13
LBX-SK-N-(20)	20
LBX-SK-N-(25)	25
LBX-SK-N-(30)	30
LBX-SK-N-(40)	40
LBX-SK-N-(50)	50
鉛フリー青銅 10K ねじ込み形 埋設用 内ねじ仕切弁	
LJ10-BSR-OR-(13)	13
LJ10-BSR-OR-(20)	20
LJ10-BSR-OR-(25)	25

発行年月日 2025年1月1日




附属書 (16)

認証登録番号 E-1

認証登録品名

型式又は略号	呼び径 (mm)
鉛フリー青銅 10K ねじ込み形 埋設用 内ねじ仕切弁	
LJ10-BSR-OR-(30)	30
LJ10-BSR-OR-(40)	40
LJ10-BSR-OR-(50)	50
鉛フリー青銅 10K 塩ビ管継手付 ボール弁	
LBOXC-(20)	20
鉛フリー青銅 10K 塩ビ管継手付 T形ハンドル ボール弁	
LBOXC-T-(20)	20
鉛フリー青銅 10K 塩ビ管接続用 仕切弁	
LE-BSC-(13)	13
LE-BSC-(20)	20
LE-BSC-(25)	25
鉛フリー青銅 10K 塩ビ管接続用 埋設用 仕切弁	
LE-BSC-OR-(13)	13
LE-BSC-OR-(20)	20
LE-BSC-OR-(25)	25
鉛フリー青銅 10K ファンコイル用 テーパーめねじ×テーパーめねじ ボール弁	
LB41-(15)	15
LB41-(20)	20
LB41-(25)	25
鉛フリー青銅 10K ファンコイル用 テーパーめねじ×平行おねじ ボール弁	
LB51-(15)	15
LB51-(20)	20
LB51-(25)	25
鉛フリー青銅 10K フルボア型 ボール弁	
LBOV-(13)	13
LBOV-(20)	20
LBOV-(25)	25
LBOV-(30)	30
LBOV-(40)	40
LBOV-(50)	50

発行年月日 2025年1月1日



附属書 (17)

認証登録番号 E-1

認証登録品名	
型式又は略号	呼び径 (mm)
鉛フリー青銅 10K ハウジング接続形 内ねじ仕切弁	
L10-BSV-(30)	30
L10-BSV-(40)	40
L10-BSV-(50)	50
L10-BSV-(65)	65