


給水用具（バルブ類）の認証登録証

1. 認証登録番号 E-236
認証登録年月日 1998年2月23日
2. 登録更新年月日 2025年4月1日
登録証有効期限 2026年3月31日
3. 認証取得者名 株式会社 キッツ
住 所 〒105-7305 東京都港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング
4. 認証登録品の種類 開閉制御用弁
型式又は略号 附属書（型式又は略号）
5. 品質確認実施工場 株式会社 キッツ 伊那工場
住 所 〒399-4496 長野県伊那市東春近7130
6. 審査基準 基本基準
性能項目 耐圧性能、浸出性能
7. 品質確認方法 自社検査方式
8. 特記事項 本体材質 ねずみ鋳鉄(ナイロンコーティング)


〒102-0074
東京都千代田区九段南4-8-9

公益社団法人 日本水道協会

理事長 青木秀幸



発行年月日 2025年4月1日




附属書 (1)

認証登録番号 E-236

認証登録品名

型式又は略号	呼び径 (mm)
ナイロンライニング 鋳鉄 フランジ形 外ねじ仕切弁	
10FCLN-(50)	50
10FCLN-(65)	65
10FCLN-(80)	80
10FCLN-(100)	100
10FCLN-(150)	150
10FCLN-(200)	200
10FCLN-(250)	250
10FCLN-(300)	300
ナイロンライニング 鋳鉄 フランジ形 外ねじ玉形弁	
10FCJN-(50)	50
10FCJN-(65)	65
10FCJN-(80)	80
10FCJN-(100)	100
10FCJN-(150)	150
10FCJN-(200)	200
ナイロンライニング 鋳鉄 フランジ形 外ねじ仕切弁	
10FCLN-(125)	125
ナイロンライニング 鋳鉄 フランジ形 外ねじ玉形弁	
10FCJN-(125)	125
ナイロンライニング 鋳鉄 フランジ形 外ねじ仕切弁	
5FCMN-(65)	65
5FCMN-(80)	80
5FCMN-(100)	100
5FCMN-(125)	125
5FCMN-(150)	150
5FCMN-(200)	200
5FCMN-(250)	250
ナイロンライニング 鋳鉄 フランジ形 外ねじ仕切弁	
J5K-FSRF-CN-(65)	65
J5K-FSRF-CN-(80)	80
J5K-FSRF-CN-(100)	100

発行年月日 2025年1月1日



附属書 (2)

認証登録番号 E-236

認証登録品名

型式又は略号

呼び径 (mm)

ナイロンライニング 鋳鉄 フランジ形 外ねじ仕切弁

J5K-FSRF-CN-(125)

125

J5K-FSRF-CN-(150)

150

J5K-FSRF-CN-(200)

200

J5K-FSRF-CN-(250)

250

ナイロンライニング 鋳鉄 フランジ形 外ねじ仕切弁

J10K-FSRF-CN-(50)

50

J10K-FSRF-CN-(65)

65

J10K-FSRF-CN-(80)

80

J10K-FSRF-CN-(100)

100

J10K-FSRF-CN-(125)

125

J10K-FSRF-CN-(150)

150

J10K-FSRF-CN-(200)

200

J10K-FSRF-CN-(250)

250

J10K-FSRF-CN-(300)

300

ナイロンライニング 鋳鉄 フランジ形 外ねじ玉形弁

J10K-FGF-CN-(65)

65

J10K-FGF-CN-(80)

80

J10K-FGF-CN-(100)

100

J10K-FGF-CN-(125)

125

J10K-FGF-CN-(150)

150

J10K-FGF-CN-(200)

200