


## 給水用具（バルブ類）の認証登録証

1. 認証登録番号 E-292  
認証登録年月日 1998年6月18日
2. 登録更新年月日 2025年4月1日  
登録証有効期限 2026年3月31日
3. 認証取得者名 株式会社 キッツ  
住 所 〒105-7305 東京都港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング
4. 認証登録品の種類 流量制御用弁  
型式又は略号 附属書（型式又は略号）
5. 品質確認実施工場 株式会社 キッツ 伊那工場  
住 所 〒399-4496 長野県伊那市東春近7130
6. 審査基準 基本基準  
性能項目 耐圧性能、浸出性能
7. 品質確認方法 抜取検査方式
8. 特記事項 本体材質 アルミニウム合金ダイカスト


〒102-0074  
東京都千代田区九段南4-8-9

公益社団法人 日本水道協会

理事長 青木秀幸



発行年月日 2025年4月1日




## 附属書 (1)

認証登録番号 E-292

認証登録品の品名

| 認証登録品の型式又は略号             | 呼び径 (mm) |
|--------------------------|----------|
| アルミ製バタフライ弁ロングネック (レバー式)  |          |
| 10XJME-(50)              | 50       |
| 10XJME-(65)              | 65       |
| 10XJME-(80)              | 80       |
| 10XJME-(100)             | 100      |
| 10XJME-(125)             | 125      |
| 10XJME-(150)             | 150      |
| アルミ製バタフライ弁ロングネック (ギア式)   |          |
| G-10XJME-(50)            | 50       |
| G-10XJME-(65)            | 65       |
| G-10XJME-(80)            | 80       |
| G-10XJME-(100)           | 100      |
| G-10XJME-(125)           | 125      |
| G-10XJME-(150)           | 150      |
| G-10XJME-(200)           | 200      |
| G-10XJME-(250)           | 250      |
| G-10XJME-(300)           | 300      |
| アルミ製バタフライ弁ショートネック (レバー式) |          |
| 10XJSME-(50)             | 50       |
| 10XJSME-(65)             | 65       |
| 10XJSME-(80)             | 80       |
| 10XJSME-(100)            | 100      |
| 10XJSME-(125)            | 125      |
| 10XJSME-(150)            | 150      |
| アルミ製バタフライ弁ショートネック (ギア式)  |          |
| G-10XJSME-(50)           | 50       |
| G-10XJSME-(65)           | 65       |
| G-10XJSME-(80)           | 80       |
| G-10XJSME-(100)          | 100      |
| G-10XJSME-(125)          | 125      |
| G-10XJSME-(150)          | 150      |
| G-10XJSME-(200)          | 200      |



## 附属書 (2)

認証登録番号 E-292

認証登録品の品名

認証登録品の型式又は略号

呼び径 (mm)

アルミ製バタフライ弁ショートネック (ギア式)

G-10XJSME-(250)

250

G-10XJSME-(300)

300

アルミ製バタフライ弁ノンネック (操作機無し)

N-10XJSME-(50)

50

N-10XJSME-(65)

65

N-10XJSME-(80)

80

N-10XJSME-(100)

100

N-10XJSME-(125)

125

N-10XJSME-(150)

150

N-10XJSME-(200)

200

電動式アルミ製バタフライ弁ロングネック

EXS100-10XJME-(50)

50

EXS200-10XJME-(50)

50

EXS100-10XJME-(65)

65

EXS200-10XJME-(65)

65

EXS100-10XJME-(80)

80

EXS200-10XJME-(80)

80

EXS100-10XJME-(100)

100

EXS200-10XJME-(100)

100

EXS100-10XJME-(125)

125

EXS200-10XJME-(125)

125

EXS100-10XJME-(150)

150

EXS200-10XJME-(150)

150

EXS100-10XJME-(200)

200

EXS200-10XJME-(200)

200

EXS100-10XJME-(250)

250

EXS200-10XJME-(250)

250

EXS100-10XJME-(300)

300


EXS200-10XJME-(300)

300

電動式アルミ製バタフライ弁ショートネック

EXS100-10XJSME-(50)

50



### 附属書 (3)

認証登録番号 E-292

認証登録品の品名

認証登録品の型式又は略号

呼び径 (mm)

電動式アルミ製バタフライ弁ショートネック


|                      |     |
|----------------------|-----|
| EXS200-10XJSME-(50)  | 50  |
| EXS100-10XJSME-(65)  | 65  |
| EXS200-10XJSME-(65)  | 65  |
| EXS100-10XJSME-(80)  | 80  |
| EXS200-10XJSME-(80)  | 80  |
| EXS100-10XJSME-(100) | 100 |
| EXS200-10XJSME-(100) | 100 |
| EXS100-10XJSME-(125) | 125 |
| EXS200-10XJSME-(125) | 125 |
| EXS100-10XJSME-(150) | 150 |
| EXS200-10XJSME-(150) | 150 |
| EXS100-10XJSME-(200) | 200 |
| EXS200-10XJSME-(200) | 200 |
| EXS100-10XJSME-(250) | 250 |
| EXS200-10XJSME-(250) | 250 |
| EXS100-10XJSME-(300) | 300 |
| EXS200-10XJSME-(300) | 300 |

アルミ製バタフライ弁 ロングネック (レバー式)

|              |     |
|--------------|-----|
| 10BJUE-(40)  | 40  |
| 10BJUE-(50)  | 50  |
| 10BJUE-(65)  | 65  |
| 10BJUE-(80)  | 80  |
| 10BJUE-(100) | 100 |
| 10BJUE-(125) | 125 |
| 10BJUE-(150) | 150 |

アルミ製バタフライ弁 ショートネック (レバー式)

|               |     |
|---------------|-----|
| 10BJSUE-(40)  | 40  |
| 10BJSUE-(50)  | 50  |
| 10BJSUE-(65)  | 65  |
| 10BJSUE-(80)  | 80  |
| 10BJSUE-(100) | 100 |




## 附属書 (4)

認証登録番号 E-292

### 認証登録品の品名

| 認証登録品の型式又は略号              | 呼び径 (mm) |
|---------------------------|----------|
| アルミ製バタフライ弁 ショートネック (レバー式) |          |
| 10BJSUE-(125)             | 125      |
| 10BJSUE-(150)             | 150      |
| アルミ製バタフライ弁 ロングネック (ギア式)   |          |
| G-10BJUE-(40)             | 40       |
| G-10BJUE-(50)             | 50       |
| G-10BJUE-(65)             | 65       |
| G-10BJUE-(80)             | 80       |
| G-10BJUE-(100)            | 100      |
| G-10BJUE-(125)            | 125      |
| G-10BJUE-(150)            | 150      |
| G-10BJUE-(200)            | 200      |
| G-10BJUE-(250)            | 250      |
| G-10BJUE-(300)            | 300      |
| アルミ製バタフライ弁 ショートネック (ギア式)  |          |
| G-10BJSUE-(40)            | 40       |
| G-10BJSUE-(50)            | 50       |
| G-10BJSUE-(65)            | 65       |
| G-10BJSUE-(80)            | 80       |
| G-10BJSUE-(100)           | 100      |
| G-10BJSUE-(125)           | 125      |
| G-10BJSUE-(150)           | 150      |
| G-10BJSUE-(200)           | 200      |
| G-10BJSUE-(250)           | 250      |
| G-10BJSUE-(300)           | 300      |
| アルミ製バタフライ弁 ロングネック (レバー式)  |          |
| 10BJUF-(40)               | 40       |
| 10BJUF-(50)               | 50       |
| 10BJUF-(65)               | 65       |
| 10BJUF-(80)               | 80       |
| 10BJUF-(100)              | 100      |
| 10BJUF-(125)              | 125      |




## 附属書 (5)

認証登録番号 E-292

認証登録品名

| 型式又は略号                  | 呼び径 (mm) |
|-------------------------|----------|
| アルミ製バタフライ弁 ロングネック(レバー式) |          |
| 10BJUF-(150)            | 150      |
| アルミ製バタフライ弁 ロングネック(ギア式)  |          |
| G-10BJUF-(40)           | 40       |
| G-10BJUF-(50)           | 50       |
| G-10BJUF-(65)           | 65       |
| G-10BJUF-(80)           | 80       |
| G-10BJUF-(100)          | 100      |
| G-10BJUF-(125)          | 125      |
| G-10BJUF-(150)          | 150      |
| G-10BJUF-(200)          | 200      |
| アルミ製バタフライ弁 ロングネック(レバー式) |          |
| 10BJUCE-(40)            | 40       |
| 10BJUCE-(50)            | 50       |
| 10BJUCE-(65)            | 65       |
| 10BJUCE-(80)            | 80       |
| 10BJUCE-(100)           | 100      |
| 10BJUCE-(125)           | 125      |
| 10BJUCE-(150)           | 150      |
| アルミ製バタフライ弁 ロングネック(ギア式)  |          |
| G-10BJUCE-(40)          | 40       |
| G-10BJUCE-(50)          | 50       |
| G-10BJUCE-(65)          | 65       |
| G-10BJUCE-(80)          | 80       |
| G-10BJUCE-(100)         | 100      |
| G-10BJUCE-(125)         | 125      |
| G-10BJUCE-(150)         | 150      |
| G-10BJUCE-(200)         | 200      |
| アルミ製バタフライ弁 ロングネック(レバー式) |          |
| 10ALM-N-LUE-(40)        | 40       |
| 10ALM-N-LUE-(50)        | 50       |
| 10ALM-N-LUE-(65)        | 65       |

発行年月日 2025年1月1日




## 附属書 (6)

認証登録番号 E-292

認証登録品名

| 型式又は略号                  | 呼び径 (mm) |
|-------------------------|----------|
| アルミ製バタフライ弁 ロングネック(レバー式) |          |
| 10ALM-N-LUE-(80)        | 80       |
| 10ALM-N-LUE-(100)       | 100      |
| 10ALM-N-LUE-(125)       | 125      |
| 10ALM-N-LUE-(150)       | 150      |
| アルミ製バタフライ弁 ロングネック(ギア式)  |          |
| 10ALM-N-GUE-(40)        | 40       |
| 10ALM-N-GUE-(50)        | 50       |
| 10ALM-N-GUE-(65)        | 65       |
| 10ALM-N-GUE-(80)        | 80       |
| 10ALM-N-GUE-(100)       | 100      |
| 10ALM-N-GUE-(125)       | 125      |
| 10ALM-N-GUE-(150)       | 150      |
| 10ALM-N-GUE-(200)       | 200      |
| 10ALM-N-GUE-(250)       | 250      |
| 10ALM-N-GUE-(300)       | 300      |
| アルミ製バタフライ弁 ロングネック(レバー式) |          |
| 10ALM-N-LUF-(40)        | 40       |
| 10ALM-N-LUF-(50)        | 50       |
| 10ALM-N-LUF-(65)        | 65       |
| 10ALM-N-LUF-(80)        | 80       |
| 10ALM-N-LUF-(100)       | 100      |
| 10ALM-N-LUF-(125)       | 125      |
| 10ALM-N-LUF-(150)       | 150      |
| アルミ製バタフライ弁 ロングネック(ギア式)  |          |
| 10ALM-N-GUF-(40)        | 40       |
| 10ALM-N-GUF-(50)        | 50       |
| 10ALM-N-GUF-(65)        | 65       |
| 10ALM-N-GUF-(80)        | 80       |
| 10ALM-N-GUF-(100)       | 100      |
| 10ALM-N-GUF-(125)       | 125      |
| 10ALM-N-GUF-(150)       | 150      |

発行年月日 2025年1月1日



## 附属書 (7)

認証登録番号 E-292

認証登録品名

型式又は略号

呼び径 (mm)

アルミ製バタフライ弁 ロングネック(ギア式)

10ALM-N-GUF-(200)

200

アルミ製バタフライ弁 ロングネック(レバー式)

10ALM-N-LUCE-(40)

40

10ALM-N-LUCE-(50)

50

10ALM-N-LUCE-(65)

65

10ALM-N-LUCE-(80)

80

10ALM-N-LUCE-(100)

100

10ALM-N-LUCE-(125)

125

10ALM-N-LUCE-(150)

150

アルミ製バタフライ弁 ロングネック(ギア式)

10ALM-N-GUCE-(40)

40

10ALM-N-GUCE-(50)

50

10ALM-N-GUCE-(65)

65

10ALM-N-GUCE-(80)

80

10ALM-N-GUCE-(100)

100

10ALM-N-GUCE-(125)

125

10ALM-N-GUCE-(150)

150

10ALM-N-GUCE-(200)

200

電動式 アルミ製バタフライ弁 ロングネック

10ALM-N-MXSUE/MXSHUE/MXDUE/MXDUE(DC12V)  
)-(40)

40

10ALM-N-MXSUE/MXSHUE/MXDUE/MXDUE(DC12V)  
)-(50)

50

10ALM-N-MXSUE/MXSHUE/MXDUE/MXDUE(DC12V)  
)-(65)

65


10ALM-N-MXSUE/MXSHUE/MXDUE/MXDUE(DC12V)  
)-(80)

80

10ALM-N-MXSUE/MXSHUE/MXDUE/MXDUE(DC12V)  
)-(100)

100

発行年月日 2025年1月1日




## 附属書 (8)

認証登録番号 E-292

認証登録品名

| 型式又は略号                                        | 呼び径 (mm) |
|-----------------------------------------------|----------|
| 電動式 アルミ製バタフライ弁 ロングネック                         |          |
| 10ALM-N-MXSUE/MXSHUE/MXDUE/MXDUE(DC12V)-(125) | 125      |
| 10ALM-N-MXSUE/MXSHUE/MXDUE/MXDUE(DC12V)-(150) | 150      |
| 10ALM-N-MXSUE/MXSHUE/MXDUE/MXDUE(DC12V)-(200) | 200      |
| 10ALM-N-MXSUE/MXSHUE/MXDUE-(250)              | 250      |
| 10ALM-N-MXSUE/MXSHUE/MXDUE-(300)              | 300      |
| 電動式 アルミ製バタフライ弁 ロングネック                         |          |
| 10ALM-N-MXSUF/MXSHUF/MXDUF/MXDUF(DC12V)-(40)  | 40       |
| 10ALM-N-MXSUF/MXSHUF/MXDUF/MXDUF(DC12V)-(50)  | 50       |
| 10ALM-N-MXSUF/MXSHUF/MXDUF/MXDUF(DC12V)-(65)  | 65       |
| 10ALM-N-MXSUF/MXSHUF/MXDUF/MXDUF(DC12V)-(80)  | 80       |
| 10ALM-N-MXSUF/MXSHUF/MXDUF/MXDUF(DC12V)-(100) | 100      |
| 10ALM-N-MXSUF/MXSHUF/MXDUF/MXDUF(DC12V)-(125) | 125      |
| 10ALM-N-MXSUF/MXSHUF/MXDUF/MXDUF(DC12V)-(150) | 150      |
| 10ALM-N-MXSUF/MXSHUF/MXDUF/MXDUF(DC12V)-(200) | 200      |

発行年月日 2025年1月1日



## 附属書 (9)

認証登録番号 E-292

認証登録品名

| 型式又は略号                             | 呼び径 (mm) |
|------------------------------------|----------|
| 電動式 アルミ製バタフライ弁 ロングネック              |          |
| 10ALM-N-MXSUCE/MXDUCE(DC12V)-(40)  | 40       |
| 10ALM-N-MXSUCE/MXDUCE(DC12V)-(50)  | 50       |
| 10ALM-N-MXSUCE/MXDUCE(DC12V)-(65)  | 65       |
| 10ALM-N-MXSUCE/MXDUCE(DC12V)-(80)  | 80       |
| 10ALM-N-MXSUCE/MXDUCE(DC12V)-(100) | 100      |
| 10ALM-N-MXSUCE/MXDUCE(DC12V)-(125) | 125      |
| 10ALM-N-MXSUCE/MXDUCE(DC12V)-(150) | 150      |
| 10ALM-N-MXSUCE/MXDUCE(DC12V)-(200) | 200      |
| 電動式 アルミ製バタフライ弁 ロングネック              |          |
| 10ALM-N-MXSDUCE(DC24V)-(40)        | 40       |
| 10ALM-N-MXSDUCE(DC24V)-(50)        | 50       |
| 10ALM-N-MXSDUCE(DC24V)-(65)        | 65       |
| 10ALM-N-MXSDUCE(DC24V)-(80)        | 80       |
| 10ALM-N-MXSDUCE(DC24V)-(100)       | 100      |
| 10ALM-N-MXSDUCE(DC24V)-(125)       | 125      |
| 10ALM-N-MXSDUCE(DC24V)-(150)       | 150      |
| 10ALM-N-MXSDUCE(DC24V)-(200)       | 200      |

発行年月日 2025年1月1日