

RED-WHITE



NEW RELEASE

蒸気配管用

バルブ用保温カバー

各種バルブに
適合!!

簡単着脱!!



東洋バルブ

環境の時代に適応し、 省エネ効果、作業環境の向上を実現します。

近年、様々な環境問題により、CO₂削減や電力消費削減などに取り組む事が各企業に求められています。
東洋バルブの「バルブ用保温カバー」は蒸気配管におけるバルブからの放熱を防ぎ、燃料コストやCO₂削減に貢献する事ができます。また、高熱を発するバルブによる火傷の防止や、衝突防止にも役立ち、防音効果もあるため騒音対策や、放散する熱量を下げる事により、周囲温度を低下させ快適な労働環境を作ります。

特長

1 着脱可能

現場でのバルブへの取付、取り外しが、マジックファスナーで容易に行えます。

2 各種バルブに適合

各種バルブにフィットするように設計されています。
※適合表参照

3 省エネ効果

熱エネルギーの放散を防ぎ、燃料費の削減や、空調設備などの電気代を節約できます。

4 作業環境改善

高熱となったバルブによる火傷防止、
また柔らかい素材のため衝突防止などの役割を果たします。

仕様・特長

使用温度範囲		蒸気100～200℃
適合バルブ		各種バルブ 15～200 ^A
		※詳細は製品適合表参照
材質	表面	ガラスシリコンクロス
	断熱材	ホワイトグラスウール

●ガラスシリコンクロス

ガラスクロスの両面にシリコン系樹脂をコーティングしています。
耐水性・耐油性に優れています。

●ホワイトグラスウール

不燃・高密度の素材。劣化や綿崩れがほとんどありません。

施工事例

ゲートバルブ用 + Y形ストレーナー用



チャッキバルブ用・グローブバルブ用



バルブ用保温カバー

製品ラインアップ



ゲートバルブ用



グローブバルブ用



Y形ストレーナー用



ボールバルブ用



チャッキバルブ用

製品記号構成

TVC 01-15

① ② ③

- ① TOYO VALVE COVER
- ② 分類コード
- ③ 呼び径

※選定表でサイズ欄にアルファベットが記載されている場合は特殊サイズになります。③の欄は呼び径ではなく、記載アルファベットとなります。

特殊サイズ例

TVC 10-F 該当製品: 16-DGF-N50

配 管	弁 種	コード
10Kフランジ	グローブバルブ	01
	ゲートバルブ	02
	ボールバルブ	03
	チャッキバルブ	04
	Y形ストレーナー	05
10Kネジコミ	グローブバルブ	06
	ゲートバルブ	07
	チャッキバルブ	08
	Y形ストレーナー	09
16Kフランジ	グローブバルブ	10
	ゲートバルブ	11
	チャッキバルブ	12
16Kネジコミ	グローブバルブ	13
	ゲートバルブ	14
	チャッキバルブ	15
	Y形ストレーナー	16