












設計変更詳細

対象型式	変更時期	新型式	対象サイズ
BX-U	2007年8月	BX-N	全サイズ
BX-U-T		BX-N-T	
BX-SE-U		BX-SE-N	
BOX-U		BOX-N	
BOX-U-T		BOX-N-T	
LBX		LBX-N	
LBX-T		LBX-N-T	
LBX-SE		LBX-SE-N	
LBOX		LBOX-N	
LBOX-T		LBOX-N-T	

変更内容					
項目	変更前		変更後		
全面設計変更			全面設計変更。変更前との部品互換性はなし。		
※ 最高使用圧力	BX/BX-SE	常温の水、油、ガス 150℃以下の水、油、ガス	2.8MPa 0.5MPa	常温の水、油、ガス 150℃以下の水、油、ガス	2.8MPa 0.7MPa
	BX-T			常温の水、油、ガス 80℃以下の水、油、ガス	2.8MPa 2.0MPa
	BOX	120℃以下の静流水 120℃以下の脈動水	1.4MPa 1.0MPa	80℃以下の静流水 80℃以下の脈動水、油、空気	1.4MPa 1.0MPa
	BOX-T				
	LBX(-T) LBX-SE	常温の水、油、ガス	2.8MPa	85℃以下の静流水 85℃以下の脈動水	1.4MPa 1.0MPa
	LBOX(-T)	100℃以下の静流水 100℃以下の脈動水	1.4MPa 1.0MPa	85℃以下の静流水 85℃以下の脈動水	1.4MPa 1.0MPa
	寸法(詳細は表 1)			1)面間/高さ寸法等変更あり。	
スパナ掛け形状 (ねじ込み形のみ)					

※ガスは可燃性・毒性を除く

変更内容(続き)


項目	変更前	変更後	
鑄出し表示	BX(-T)		
	BX-SE		
	BOX(-T)		
	LBX(-T) LBX-SE LBOX(-T)		
レバー表示	BX(-SE)		
	BOX		
	LBX		
	LBOX		

変更内容(続き)

項目		変更前	変更後
Tハンドル形状	BX LBX	<p>現行品</p>	<p>保護キャップ 材質: エチレン 色: 透明</p> <p>シール貼付 色: 黒 文字色: 白</p> <p>統合品</p>
	LBX LBOX	<p>現行品</p>	<p>保護キャップ 材質: エチレン 色: 透明</p> <p>シール貼付 色: 黒 文字色: 白</p> <p>統合品</p>

表 1: 主要寸法比較(単位: mm)

BX/LBX						
呼び径(A)	面間(L)		高さ(H)		ハンドル長さ(D1)	
	新	旧	新	旧	新	旧
15	56	56	75	71	80	100
20	65	65	79	76	80	100
25	78	76	83	80	110	120
32	86	84	98	95	110	130
40	96	94	102	101	110	130
50	109	108	109	107	140	150



BX-T/LBX-T						
呼び径(A)	面間(L)		高さ(H)		ハンドル長さ(D1)	
	新	旧	新	旧	新	旧
15	56	56	79	66	82	80
20	65	65	83	71	82	80
25	78	76	90	78	94	90
32	86	84	105	94	94	100
40	96	94	109	100	94	100
50	109	108	124	106	120	120

BX-SE/LBX-SE						
呼び径(A)	面間(L)		高さ(H)		ハンドル長さ(D1)	
	新	旧	新	旧	新	旧
15	58	54	75	71	80	100
20	73	73	79	76	80	100
25	88	85	83	80	110	120
32	99	95	98	95	110	130
40	114	112	102	101	110	130
50	135	133	109	107	140	150

BOX/LBOX						
呼び径(A)	面間(L)		高さ(H)		ハンドル長さ(D1)	
	新	旧	新	旧	新	旧
15	56	73	75	73	80	100
20	65	81	79	77	80	100
25	77	94	85	82	110	120
32	90	107	102	98	110	130
40	98	120	110	105	140	130
50	119	138	118	112	140	150

BOX-T/LBOX-T						
呼び径(A)	面間(L)		高さ(H)		ハンドル長さ(D1)	
	新	旧	新	旧	新	旧
15	56	73	80	70	82	80
20	65	81	84	73	82	80
25	77	94	93	81	94	90
32	90	107	110	98	94	100
40	98	120	125	105	120	100
50	119	138	134	112	120	120