
対象型式	変更時期	新型式	対象サイズ	
150-BT		150-BT-N		
150-BT-SE	2006 年 10 月	150-BT-SE	全サイズ	
L150-BT		L150-BT-N		

変更内容					
項目	変更前	変更後			
全面設計変更		全面設計変更のため部品互換性なし			
寸法		・面間、高さ寸法変更(表 1 参照)			
材料変更	本体材料: CAC406 ふた材料: CAC406	本体材料: CAC ふた材料: C3771BE			
スクリーン変更 (L150-BT のみ)	標準:パンチングメタル	標準:40 メッシュ			
ふたシール変更	(L150-BT) ガスケット構造	Oリング構造			
	(150-BT)	65A、80A のみ			
	ガスケット構造	2008 年 1 月にOリング構造へ変更			
形状変更	150-BT/L150-BT				
	150-BT-SE				

表 1:主要寸法比較(mm)

150-BT / L150-BT ※						
呼び径(A)	面間(L)		高さ(H)		スクリーン抜取寸法(H1)	
	新	旧	新	旧	新	旧
15	80	80	49	49	68	74
20	100	100	57	59	83	90
25	115	115	70	71	105	108
32	135	135	82	82	124	127
40	160	160	98	94	149	144
50	195	195	121	121	188	190
65	230	220	148	147	216	239
80	240	240	180	165	267	265



※L150-BTは50Aまで

150-BT-SE						
呼び径(A)	面間(L)		高さ(H)		スクリーン抜取寸法(H1)	
	新	旧	新	旧	新	旧
15	80	95	49	49	68	74
20	105	110	57	59	83	90
25	125	130	70	71	105	108
32	145	150	82	82	124	127
40	170	175	98	94	149	144
50	210	220	121	121	188	190